


# WINDOW GRAPHICS



EVOLUZIONE  
INNOVAZIONE




## ONE WAY

### Microperforati Oneway

Prodotti colla solvente pensati per applicazioni su superfici in vetro piano. Particolarmente indicati per la decorazione di vetri per auto, veicoli pubblici, finestre e vetrine che mostrano la superficie stampata all'esterno e consentono una buona visione dall'interno. Stampabili con inchiostri Solvent, Eco-Solvent, UV e Latex. Una volta applicati possono essere rimossi senza lasciare residui di adesivo.

CODICE	Foro/Area di stampa	FINITURA	LINER	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT 7300 WG PB 40	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Semi-permanente	180 μ	1370	50	12,71
JT 7300 WG PB 30	1,5mm. 70%	Bianco/Nero	Semi-permanente	150 μ	1370	50	12,71
JT 7500 WG PB 40	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Semi-permanente	180 μ	1370	50	17,70



#### SHOT LINE 2000

CODICE	Foro/Area di stampa	FINITURA	LINER	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
C-2106-50F	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Singolo carta	140 μ	1060	50	5,00
C-2137-50F	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Singolo carta	140 μ	1370	50	5,00
C-2152-50F	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Singolo carta	140 μ	1520	50	5,00

#### 9000 SERIES

C-9137-50F	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Singolo carta	160 μ	1370	50	4,80
------------	------------	-------------	---------------	-------	------	----	------

#### 6000 UV

C-6106-30C	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Doppio 90+20gr.	180 μ	1060	30	8,10
C-6137-30C	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Doppio 90+20gr.	180 μ	1370	30	8,10
C-6137-50C	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Doppio 90+20gr.	180 μ	1370	50	8,10
C-6152-30C	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Doppio 90+20gr.	180 μ	1520	50	8,10

#### 8020

C-8137-30C	1,5mm. 80%	Bianco/Nero	Doppio 90+20gr.	160 μ	1370	30	6,90
------------	------------	-------------	-----------------	-------	------	----	------

#### LONGLIFE 18660 POLIMERICO

C-P107-50C-46	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Semi-permanente	180 μ	1060	50	11,70
C-P137-50C-46	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Semi-permanente	180 μ	1370	50	11,70
C-P152-50C-46	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Semi-permanente	180 μ	1520	50	11,70

## OneWay speciali:

### CLEAR 5500 MONOMERICO

CODICE	Foro/Area di stampa	FINITURA	LINER	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
<b>C-5137-30C</b>	1,5mm. 70%	Trasparente	Doppio 90+20gr.	140 μ	1370	30	<b>6,90</b>

### NIGHT&DAY 12500 MONOMERICO

<b>C-BM137-30C</b>	1,5mm. 70%	Opal Backlit	Doppio 90+20gr.	140μ	1370	30	<b>8,10</b>
--------------------	------------	--------------	-----------------	------	------	----	-------------

### NIGHT&DAY 12000 POLIMERICO

<b>C-BL137-30C</b>	1,5mm. 70%	Opal Backlit	Doppio 90+20gr.	180μ	1370	30	<b>11,90</b>
<b>C-BL137-10C</b>	1,5mm. 70%	Opal Backlit	Doppio 90+20gr.	180 μ	1370	10	<b>13,10</b>

### OPTIMAL OWV - CERT. TRASP. PUBBLICO

<b>C-OP137-50P Polimerico</b>	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Doppio liner	175 μ	1370	50	<b>12,30</b>
<b>C-OP137-M Monomerico</b>	1,6mm. 60%	Bianco/Nero	Doppio liner	175 μ	1370	50	<b>8,40</b>

### OWV 3715 PET SENZA COLLA + BIADESIVO

<b>C-PET137-30</b>	1,5mm. 70%	Bianco/Nero	-	200 μ	1370	30	<b>14,10</b>
<b>C-2TAPE 135-30</b>	-	Opti Clear NANO TACK	Singolo PET	180 μ	1350	30	<b>7,80</b>





## ADESIVI

### Vinili da stampa

Vinili da stampa trasparenti, traslucidi e sabbiati, sviluppati specificamente per applicazioni su vetro.

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8700 CG-RT	Trasparente lucido	Rimovibile trasp.	75 μ	1370	50	4,96
JT8700 CG-RT	Trasparente lucido	Rimovibile trasp.	75 μ	1524	50	4,96
JT9300 CG-RT	Trasparente lucido	Rimovibile trasp.	80 μ	1370	50	6,17
JT9500 CG-RT	Trasparente lucido	Rimovibile trasp.	80 μ	1370	50	6,64
JT9700 CG-RT	Trasparente lucido	Rimovibile trasp.	70 μ	1370	50	8,70
JT9700 CG-PT	Trasparente lucido	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	9,09
JT9700 CG-BFT	Trasparente lucido	BubbleFree trasp.	70 μ	1370	50	10,35
JT5409 RUV	PET Ultratrasp. lucido solo stampa UV-curabile	Rim. trasp. solvente	50 μ	1524	50	9,98
JT8700 WT-PT	Bianco Traslucente	Permanente trasp.	80 μ	1370	50	6,88
JT9700 WT-PT	Bianco Traslucente	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	11,35
JT9700 WT-BFT	Sabbiato Dusted	BubbleFree trasp.	70 μ	1370	25	13,57
JT9700 WT-BFT-F	Sabbiato Frosted	BubbleFree trasp.	70 μ	1370	25	13,57

Vinile adesivo polimerico bianco lucido blackout, per applicazioni a lungo termine, interni ed esterni.

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
GP422	Bianco lucido	BubbleFree trasp.	160 μ	1370	50	9,50

Vinile adesivo removibile bianco opaco.

SIL180	Bianco opaco	Trasparente	180 μ	1370	40	4,85
--------	--------------	-------------	-------	------	----	------



Guandong

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
HC-0830-12	Trasp. cristallino	Rimovibile ultra-trasp.	80 μ	1270	30	5,70
HC-0830-52	Trasp. cristallino	Rimovibile ultra-trasp.	80 μ	1520	30	5,70



## ADESIVI

### Vinili elettrostatici da stampa

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
<b>CLING-T107</b>	Trasp. lucido	elettrostatico	180 μ	1070	30	<b>6,40</b>
<b>CLING-T137</b>	Trasp. lucido	elettrostatico	180 μ	1370	30	<b>6,40</b>
<b>CLING-W107</b>	Bianco lucido	elettrostatico	180 μ	1070	30	<b>6,40</b>
<b>CLING-W137</b>	Bianco lucido	elettrostatico	180 μ	1370	30	<b>6,40</b>



## SPOT DECO



### Adesivi Linea Spot Deco

PVC con adesivo puntiforme, ancora più facile da gestire dei prodotti con tecnologia di release dell'aria e dunque estremamente facile da applicare anche da parte di non professionisti.

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
<b>JT8300 WM-RT Dot</b>	Bianco opaco	Rimovibile a punti	120 μ	1050	50	<b>4,66</b>
<b>JT8300 WM-RT Dot</b>	Bianco opaco	Rimovibile a punti	120 μ	1370	50	<b>4,66</b>
<b>JT8300 WM-RT Dot</b>	Bianco opaco	Rimovibile a punti	120 μ	1524	50	<b>4,66</b>
<b>JT8300 CG-RT Dot</b>	Trasp. lucido	Rimovibile a punti	120 μ	1050	50	<b>4,66</b>
<b>JT8300 CG-RT Dot</b>	Trasp. lucido	Rimovibile a punti	120 μ	1370	50	<b>4,66</b>
<b>JT8300 CG-RT Dot</b>	Trasp. lucido	Rimovibile a punti	120 μ	1524	50	<b>4,66</b>
<b>JT8300 CG-RT Dot Red</b>	Trasp. Rosso	Rimovibile a punti	100 μ	1370	25	<b>4,66</b>



## SPOT DECO

## Adesivi Linea Spot Deco

PVC con adesivo puntiforme, ancora più facile da gestire dei prodotti con tecnologia di release dell'aria e dunque estremamente facile da applicare anche da parte di non professionisti.

	CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
	<b>DOT-WM-07-S</b>	PVC bianco opaco	Rimovibile a punti	100 μ	1070	50	<b>4,30</b>
	<b>DOT-WM-13-S</b>	PVC bianco opaco	Rimovibile a punti	100 μ	1370	50	<b>4,30</b>
	<b>DOT-WM-52-S</b>	PVC bianco opaco	Rimovibile a punti	100 μ	1520	50	<b>4,30</b>
	<b>DOT-WG-07-S</b>	PVC bianco lucido	Rimovibile a punti	100 μ	1070	50	<b>4,30</b>
	<b>DOT-WG-13-S</b>	PVC bianco lucido	Rimovibile a punti	100 μ	1370	50	<b>4,30</b>
	<b>DOT-CG-07-S</b>	PVC trasp. lucido	Rimovibile a punti	100 μ	1070	50	<b>4,30</b>
	<b>DOT-CG-13-S</b>	PVC trasp. lucido	Rimovibile a punti	100 μ	1370	50	<b>4,30</b>
	<b>DOT-WM-07-RC</b>	PVC bianco opaco	Rim. a punti/PVC rig.	100 μ	1070	50	<b>4,50</b>
	<b>DOT-WM-13-RC</b>	PVC bianco opaco	Rim. a punti/PVC rig.	100 μ	1370	50	<b>4,50</b>
	<b>DOT-WM-52-RC</b>	PVC bianco opaco	Rim. a punti/PVC rig.	100 μ	1520	50	<b>4,50</b>
	<b>DOT-WG-07-RC</b>	PVC bianco lucido	Rim. a punti/PVC rig.	100 μ	1070	50	<b>4,50</b>
	<b>DOT-WG-13-RC</b>	PVC bianco lucido	Rim. a punti/PVC rig.	100 μ	1370	50	<b>4,50</b>
	<b>DOT-CG-07-RC</b>	PVC trasp. lucido	Rim. a punti/PVC rig.	100 μ	1070	50	<b>4,50</b>
	<b>DOT-CG-13-RC</b>	PVC trasp. lucido	Rim. a punti/PVC rig.	100 μ	1370	50	<b>4,50</b>
	<b>DOT-TS-07-RC</b>	PVC satinato	Rim. a punti/PVC rig.	100 μ	1070	50	<b>5,10</b>
	<b>DOT-TS-52-RC</b>	PVC satinato	Rim. a punti/PVC rig.	100 μ	1520	50	<b>5,10</b>
	<b>DOT-PETWM-13</b>	PET bianco opaco	Rimovibile a punti	115 μ	1370	50	<b>6,20</b>
	<b>DOT-PETCG-13</b>	PET trasparente	Rimovibile a punti	115 μ	1370	50	<b>6,20</b>

Materiali stacca/attacca SENZA COLLA, con microventose tecnologia Nanotack, per tutti i tipi di superfici piatte, pulite e lucide (vetri, veicoli, mura e arredi, metalli).

	CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
	<b>WALLY-PETWM-13</b>	PET bianco opaco	Microventose a punti	140 μ	1370	50	<b>10,30</b>
	<b>WALLY-PETCG-13</b>	PET trasp. lucido	Microventose a punti	140 μ	1370	50	<b>10,20</b>
	<b>NANO-PP1750-13</b>	PP bianco opaco	Microventose invisibili	175 μ	1370	50	<b>7,70</b>
	<b>NANO-PET1550-13-S</b>	PET trasp. lucido	Microventose invisibili	155 μ	1370	50	<b>12,30</b>
	<b>TWOTACK-13-50</b>	Biadesivo PET trasp. lucido	Microventose a punti	65 μ	1370	50	<b>8,20</b>

## SQUID

### Adesivi Window Textile

Squid è un tessuto adesivo stampabile 100% poliestere, specificamente concepito per eleganti decorazioni interne di finestre e vetrine. Questo innovativo materiale, testurizzato con un look "tessile naturale", garantisce la privacy, limitando la visione dall'esterno, ed è resistente all'umidità e al sole, respingendo fino ad 1/3 del calore solare. Stampabile UV, ecosolvent e latex e di semplice e rapida applicazione. Possiede ottime proprietà antibatteriche/antimicotiche, è certificato secondo lo Standard Oeko-Tex® 100 e antincendio B-s1, d0 secondo la norma EN 13501-1.

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
<b>MCTSQCALK LX 137.25</b>	Tessuto PET - Chalk Stampa Latex	Rimovibile trasp.	300 μ	1370	25	<b>41,61</b>
<b>MCTSQCALK 137.25</b>	Tessuto PET - Chalk Stampa UV-Ecosolvent	Rimovibile trasp.	300 μ	1370	25	<b>41,61</b>
<b>MCTSQBONE 137.25</b>	Tessuto PET - Bone Stampa UV-Ecosolvent	Rimovibile trasp.	300 μ	1370	25	<b>41,61</b>
<b>MCTSQOAK 137.25</b>	Tessuto PET - Oak Stampa UV-Ecosolvent	Rimovibile trasp.	300 μ	1370	25	<b>41,61</b>
<b>MCTSQASH 137.25</b>	Tessuto PET - Ash Stampa UV-Ecosolvent	Rimovibile trasp.	300 μ	1370	25	<b>41,61</b>
<b>MCTSQROCK 137.25</b>	Tessuto PET - Rock Stampa UV-Ecosolvent	Rimovibile trasp.	300 μ	1370	25	<b>41,61</b>
<b>MCTSQCOAL 137.25</b>	Tessuto PET - Coal Stampa UV-Ecosolvent	Rimovibile trasp.	300 μ	1370	25	<b>41,61</b>
<b>MCTSQCALKOP 137.25</b>	Tessuto PET Opaco Chalk LATEX-UV-Ecosolvent	Rimovibile trasp.	300 μ	1370	25	<b>46,83</b>
<b>MCTSQCOALOP 137.25</b>	Tessuto PET Opaco Coal LATEX-UV-Ecosolvent	Rimovibile trasp.	300 μ	1370	25	<b>46,83</b>



Chalk




Bone




Oak



Ash



Rock




Coal



## PELLICOLE A FILTRO SOLARE

### Pellicole ad uso interno

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Garanzia (anni)	ALT. STD mm	LUNG. STD mm	€/mq.
<b>R058W05</b>	<i>Titan Duo 05</i>	Pellicola dual-reflective molto scura	12	1524	31	<b>21,10</b>
<b>R058W15</b>	<i>Titan Duo 15</i>	Pellicola dual-reflective scura	12	1524	31	<b>19,75</b>
<b>R05822S</b>	<i>Silver 20</i>	Pellicola riflettente argento scuro	12	914	31	<b>13,40</b>
				1220		<b>13,40</b>
				1524		<b>12,02</b>
<b>R05834S</b>	<i>Silver 35</i>	Pellicola riflettente argento medio	12	1220	31	<b>14,19</b>
				1524		<b>12,69</b>
<b>R05850S</b>	<i>Silver 50</i>	Pellicola riflettente argento chiaro	12	1524	31	<b>12,69</b>
<b>R07311</b>	<i>Matte 2 Mil</i>	Pellicola traslucida bianca	12	914	31	<b>11,04</b>
				1220		<b>11,04</b>
				1524		<b>9,84</b>
				1829		<b>9,84</b>
<b>R06930S</b>	<i>Blackout Film</i>	Pellicola BlackOut nera	12	1524	31	<b>22,79</b>
<b>R073WO</b>	<i>White Out</i>	Pellicola BlackOut bianca	12	1524	31	<b>27,13</b>
<b>R069UVS</b>	<i>UV-Filter2 Mil</i>	Pellicola anti-uv trasparente	12	1524	31	<b>21,59</b>





## PELLICOLE A FILTRO SOLARE

### Pellicole ad uso esterno

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Garanzia (anni)	ALT. STD mm	LUNG. STD mm	€/mq.
<b>R07022X</b>	<i>Silver 20 Xtra</i>	Pellicola riflettente argento scuro	7	914	31	<b>28,34</b>
				1220		<b>28,34</b>
				1524		<b>25,34</b>
				1829		<b>25,34</b>
<b>R07035X</b>	<i>Silver 35 Xtra</i>	Pellicola riflettente argento medio	7	1220	31	<b>33,18</b>
				1524		<b>29,62</b>
<b>R07050X</b>	<i>Silver 50 Xtra</i>	Pellicola riflettente argento chiaro	4	1524	31	<b>29,62</b>
<b>R070W0X</b>	<i>Titan 07 Xtra</i>	Pellicola dual-reflective neutro scuro	5	1524	31	<b>36,37</b>
<b>R070W6X</b>	<i>Titan 20 Xtra</i>	Pellicola dual-reflective neutro forte	5	1220	31	<b>35,70</b>
				1524		<b>31,90</b>
<b>R070W5X</b>	<i>Titan 35 Xtra</i>	Pellicola dual-reflective neutro medio	5	1220	31	<b>35,70</b>
				1524		<b>31,90</b>
				1829		<b>31,90</b>
<b>R070W3X</b>	<i>Titan 50 Xtra</i>	Pellicola dual-reflective neutro chiaro	5	1524	31	<b>31,90</b>
<b>R069B2X</b>	<i>Solar Bronze 20 Xtra</i>	Pellicola riflettente bronzo	4	1524	31	<b>38,29</b>
<b>R105T7X</b>	<i>e-lite 70 Xtra</i>	Pellicola selettiva	7	1524	31	<b>75,19</b>
				1829		<b>75,19</b>
<b>R10514X</b>	<i>e-lite 45 Xtra</i>	Pellicola selettiva	7	1829	31	<b>75,19</b>
<b>R09275X</b>	<i>Optilite 75 Xtra</i>	Pellicola selettiva	5	1524	31	<b>73,95</b>





## PELLICOLE A FILTRO SOLARE

### Pellicole ad uso esterno

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Garanzia (anni)	ALT. STD mm	LUNG. STD mm	€/mq.
<b>R12220X</b>	<i>XTRM Silver 20X</i>	Pellicola riflettente long-life	15	914	31	<b>52,73</b>
				1220		<b>52,73</b>
				1524		<b>52,73</b>
				1829		<b>52,73</b>
<b>R122W6X</b>	<i>XTRM Titan 20</i>	Pellicola neutra scura long-life	10	1524	31	<b>56,00</b>
<b>R122W5X</b>	<i>XTRM Titan 35</i>	Pellicola neutra media long-life	10	1524	31	<b>56,00</b>
<b>R157X15</b>	<i>XTRM Skylite Silver 20 for glass</i>	Pellicola riflettente argento forte NO SR	10	1220	31	<b>44,63</b>
				1524		<b>42,11</b>
				1829		<b>44,63</b>

## PELLICOLE A FILTRO SOLARE


### Pellicole per materie plastiche uso esterno

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Garanzia (anni)	ALT. STD mm	LUNG. STD mm	€/mq.
<b>R0695XP</b>	<i>Poly Zone Silver 20 Xtra</i>	Pell. riflettente argento scuro x PC	4	1220	31	<b>43,50</b>
				1524		<b>38,82</b>
<b>R12306P</b>	<i>Poly Zone 4 Mil 20 Xtra</i>	Pell. di sicurezza neutra x PC	3	1524	31	<b>30,36</b>
<b>R157X5P</b>	<i>Poly Zone Skylite Silver 20 for Plasting</i>	Pellicola riflettente argento forte NO SR	10	1524	31	<b>52,06</b>



## PELLICOLE DI SICUREZZA

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Garanzia (anni)	ALT. STD mm	LUNG. STD mm	€/mq.
<b>R12306T</b>	<i>4 Mil Clear</i>	Pellicola trasparente 100 µ	12	914	31	<b>17,87</b>
				1220		<b>17,87</b>
				1524		<b>15,95</b>
				1829		<b>15,95</b>
<b>R19801T</b>	<i>7 Mil Clear</i>	Pellicola trasparente 175 µ	12	1220	31	<b>26,36</b>
				1524		<b>23,54</b>
				1829		<b>23,54</b>
<b>R22301T</b>	<i>8 Mil Clear</i>	Pellicola trasparente 200 µ	12	1220	31	<b>36,22</b>
				1524		<b>32,32</b>
				1829		<b>32,32</b>
<b>R32303T</b>	<i>12 Mil Clear (20 ml)</i>	Pellicola trasparente 300 µ	12	1220	31	<b>53,91</b>
				1524		<b>48,12</b>
				1829		<b>48,12</b>
<b>R12122T</b>	<i>4 Mil Silver 20</i>	Pellicola riflettente argento 100 µ	12	1524	31	<b>25,34</b>
<b>R12301G</b>	<i>4 Mil Anti Graffiti</i>	Pellicola anti graffiti 100 µ	2	1524	31	<b>18,96</b>
<b>R17301G</b>	<i>6 Mil Anti Graffiti</i>	Pellicola anti graffiti 100 µ	2	1524	31	<b>29,55</b>





## PELLICOLE DI SICUREZZA

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Garanzia (anni)	ALT. STD mm	LUNG. STD mm	€/mq.
<b>R14811</b>	<i>5 Mil Matte</i>	Pellicola opaca bianca 125 µ	12	1524	31	<b>20,42</b>
<b>R12100X</b>	<i>4 Mil Clear Xtra</i>	Pellicola di sicurezza neutra 2B2	5	1220	31	<b>30,85</b>
				1524		<b>26,87</b>
				1829		<b>26,87</b>
<b>R19600X</b>	<i>7 Mil Clear Xtra</i>	Pellicola di sicurezza neutra 1B1	5	1524	31	<b>43,39</b>
				1829		<b>43,39</b>

## SIGILLANTE PER BORDI

CODICE	ARTICOLO	COLORE	Garanzia (anni)	ALT. STD mm	LUNG. STD mm	€/bobina
<b>CJ2450001</b>	<i>Edge Sealing Tape</i>	Trasparente	10	9	50.000	<b>36,90</b>
<b>CJ2460001</b>		Pure White				
<b>CJ2430001</b>		Anthr. Grey				
<b>CJ2420001</b>		Black Grey				
<b>CJ2380001</b>		Jet Black				

