


# VINILE DA STAMPA

---



**EVOLUZIONE  
INNOVAZIONE**



## VINILE MONOMERICO

## Serie JT8500



Vinile monomerico adesivo acrilico base acqua, sviluppato per applicazioni di breve durata su superfici piane, durata 3 anni.

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	95 $\mu$	1050	50	3,00
JT8500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	95 $\mu$	1370	50	3,00
JT8500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	95 $\mu$	1600	50	3,00
JT8500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	95 $\mu$	1050	50	3,00
JT8500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	95 $\mu$	1370	50	3,00
JT8500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	95 $\mu$	1600	50	3,00
JT8500 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	95 $\mu$	1050	50	3,00
JT8500 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	95 $\mu$	1370	50	3,00
JT8500 WG-RT	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	95 $\mu$	1600	50	3,00
JT8500 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	95 $\mu$	1050	50	3,00
JT8500 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	95 $\mu$	1370	50	3,00
JT8500 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	95 $\mu$	1600	50	3,00
JT8500 WG-SPB	Bianco lucido	Semiperm. Nera	90 $\mu$	1050	50	4,92
JT8500 WG-SPB	Bianco lucido	Semiperm. Nera	90 $\mu$	1370	50	4,92
JT8500 WG-SPB	Bianco lucido	Semiperm. Nera	90 $\mu$	1600	50	4,92
JT8500 WM-PT	Bianco opaco	Permanente trasp.	95 $\mu$	1050	50	3,00
JT8500 WM-PT	Bianco opaco	Permanente trasp.	95 $\mu$	1370	50	3,00
JT8500 WM-PT	Bianco opaco	Permanente trasp.	95 $\mu$	1600	50	3,00
JT8500 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	95 $\mu$	1050	50	3,00
JT8500 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	95 $\mu$	1370	50	3,00
JT8500 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	95 $\mu$	1600	50	3,00
JT8500 WM-RT	Bianco opaco	Rimovibile trasp.	95 $\mu$	1050	50	3,00
JT8500 WM-RT	Bianco opaco	Rimovibile trasp.	95 $\mu$	1370	50	3,00
JT8500 WM-RT	Bianco opaco	Rimovibile trasp.	95 $\mu$	1600	50	3,00



## Serie JT8500

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8500 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	95 μ	1050	50	3,00
JT8500 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	95 μ	1370	50	3,00
JT8500 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	95 μ	1600	50	3,00
JT8500 WM-HTT	Bianco opaco	Trasp. HighTack per superfici apolari a bassa energia superficiale	95 μ	1370	50	4,83
JT5826P x banner	Bianco opaco	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	10,04
JT8500 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	95 μ	1050	50	3,00
JT8500 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	95 μ	1370	50	3,00
JT8500 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	95 μ	1600	50	3,00

## Serie LF8500

Laminazione concepita per la Serie JT 8500 per applicazioni di breve durata da interni ed esterni su superfici piane. Certificata B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	70 μ	1050	50	3,00
LF8500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	3,00
LF8500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	70 μ	1600	50	3,00
LF8500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	70 μ	1050	50	3,00
LF8500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	70 μ	1370	50	3,00
LF8500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	70 μ	1600	50	3,00

## PVC FREE

### Serie JT8510

Pellicola in polipropilene con adesivo grigio base acqua senza solventi. Sviluppata per applicazioni su superfici piane, durata 3 anni.



CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8510 WM-PG PP	Bianco opaco	Permanente grigia	90 μ	1370	50	4,00

### Serie LF8510

Laminazione PVC free concepita per la serie JT8510. Per applicazioni su superfici piane.

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8510 CS-PP	Trasparente satinato	Permanente trasp.	60 μ	1370	50	5,60



## Serie JT8700

Vinile monomero premium adesivo acrilico solvente, sviluppato per applicazioni su superfici piane, durata 3/4 anni. Certificato B-s2,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT8700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	90 $\mu$	1370	50	4,99
JT8700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	90 $\mu$	1524	50	4,99
JT8700 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	90 $\mu$	1600	50	4,99
JT8700 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	90 $\mu$	1370	50	4,99
JT8700 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	90 $\mu$	1524	50	4,99
JT8700 WT-PT	Bianco Traslucente	Permanente trasp.	80 $\mu$	1370	50	6,64
JT8700 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	90 $\mu$	1370	50	4,99
JT8700 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	90 $\mu$	1370	50	4,99
JT8700 WM-RG	Bianco opaco	Rimovibile Grigia	90 $\mu$	1524	50	4,99
JT8700 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	75 $\mu$	1370	50	4,79
JT8700 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	75 $\mu$	1524	50	4,79
Easy 209 P	Bianco lucido	Permanente Grigia	200 $\mu$	1370	50	5,99

## Serie LF8700

Laminazione premium concepita per la Serie JT 8700 per applicazioni di breve durata da interni ed esterni su superfici piane. Adatta a proteggere stampe con inchiostri UV-curable. Certificata B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8700 CG-UV	Trasparente lucido	Permanente trasp.	80 $\mu$	1050	50	5,76
LF8700 CG-UV	Trasparente lucido	Permanente trasp.	80 $\mu$	1370	50	5,76
LF8700 CG-UV	Trasparente lucido	Permanente trasp.	80 $\mu$	1524	50	5,76

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8700 CM-UV	Trasparente opaco	Permanente trasp.	80 $\mu$	1050	50	5,76
LF8700 CM-UV	Trasparente opaco	Permanente trasp.	80 $\mu$	1370	50	5,76
LF8700 CM-UV	Trasparente opaco	Permanente trasp.	80 $\mu$	1524	50	5,76

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF8700 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 $\mu$	1370	50	5,76
LF8700 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 $\mu$	1524	50	5,76

## Serie JT9300

Vinile intermedio calandrato bianco opaco 80 µm, adesivo permanente trasparente, sviluppato per applicazioni di breve - media durata su superfici piane e leggermente convesse. Certificato B-s2,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT9300 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	5,96
JT9300 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	5,96
JT9300 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	80 µ	1050	50	5,96
JT9300 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	80 µ	1370	50	5,96
JT9300 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	80 µ	1520	50	5,96
JT9300 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	80 µ	1370	50	5,96
JT9300 WG-RG	Bianco lucido	Rimovibile Grigia	80 µ	1524	50	5,96
JT9300 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	80 µ	1050	50	7,29
JT9300 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	80 µ	1370	50	7,29
JT9300 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	80 µ	1524	50	7,29
JT9300 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	80µ	1370	50	5,96

## Serie LF9300

Laminazione concepita per la Serie JT 9300 per applicazioni di breve e media durata da interni o esterni su superfici piane e leggermente ricurve. Adatta a proteggere stampe con inchiostri UV-curable. Certificata B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF9300 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	6,46
LF9300 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	6,46
LF9300 CG-UV	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	6,46
LF9300 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	6,46
LF9300 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	6,46
LF9300 CM-UV	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	6,46
LF9300 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	6,46
LF9300 CS-UV	Trasp. satinato	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	6,46

**VINILE POLIMERICO****Serie JT9500**

Vinile polimerico 65 µm sviluppato per applicazioni a medio termine su superfici piane e curve.  
Certificato B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
JT9500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	65 µ	1050	50	6,57
JT9500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	65 µ	1370	50	6,57
JT9500 WG-PT	Bianco lucido	Permanente trasp.	65 µ	1600	50	6,57
JT9500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	65 µ	1050	50	6,93
JT9500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	65 µ	1370	50	6,93
JT9500 WG-PG	Bianco lucido	Permanente Grigia	65 µ	1600	50	6,93
JT9500 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	65 µ	1370	50	8,14
JT9500 WG-BFG	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	65 µ	1524	50	8,14
JT9500 WM-PG	Bianco opaco	Permanente Grigia	65 µ	1370	50	6,93
JT9500 CG-RT	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	65 µ	1370	50	6,57

**Serie LF9500**

Laminazione concepita per la Serie JT 9500 per applicazioni di breve e media durata da interni o esterni su superfici piane e leggermente ricurve. Certificata B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LF9500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	65 µ	1050	50	6,57
LF9500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	65 µ	1370	50	6,57
LF9500 CG	Trasp. lucido	Permanente trasp.	65 µ	1600	50	6,57
LF9500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	65 µ	1050	50	6,57
LF9500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	65 µ	1370	50	6,57
LF9500 CM	Trasp. opaco	Permanente trasp.	65 µ	1600	50	6,57



## Serie JT9700

Vinile polimerico premium 70 µm, sviluppato per applicazioni a lungo termine su superfici piane e curve. Certificato B-s1,d0 (EN 13501-1)

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
<b>JT9700 WG-PT</b>	Bianco lucido	Permanente trasp.	70 µ	1050	50	<b>8,40</b>
<b>JT9700 WG-PT</b>	Bianco lucido	Permanente trasp.	70 µ	1370	50	<b>8,40</b>
<b>JT9700 WG-PT</b>	Bianco lucido	Permanente trasp.	70 µ	1524	50	<b>8,40</b>
<b>JT9700 WG-RT</b>	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	70 µ	1370	50	<b>8,40</b>
<b>JT9700 WG-RT</b>	Bianco lucido	Rimovibile trasp.	70 µ	1524	50	<b>8,40</b>
<b>JT9700 WG-PG</b>	Bianco lucido	Permanente Grigia	70 µ	1050	50	<b>8,78</b>
<b>JT9700 WG-PG</b>	Bianco lucido	Permanente Grigia	70 µ	1370	50	<b>8,78</b>
<b>JT9700 WG-PG</b>	Bianco lucido	Permanente Grigia	70 µ	1524	50	<b>8,78</b>
<b>JT9700 WG-RG</b>	Bianco lucido	Rimovibile Grigia.	70 µ	1370	50	<b>8,78</b>
<b>JT9700 WG-HTT</b>	Bianco lucido	Trasp. HighTack per superfici apolari a bassa energia superficiale	80 µ	1370	50	<b>9,20</b>
<b>JT9700 WG-BFG</b>	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	70 µ	1050	50	<b>9,99</b>
<b>JT9700 WG-BFG</b>	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	70 µ	1370	50	<b>9,99</b>
<b>JT9700 WG-BFG</b>	Bianco lucido	BubbleFree Grigia	70 µ	1524	50	<b>9,99</b>
<b>JT9700 WM-PT</b>	Bianco opaco	Permanente trasp.	70 µ	1370	50	<b>8,40</b>
<b>JT9700 WT-PT</b>	Bianco Traslucente	Permanente trasp.	70 µ	1370	50	<b>10,96</b>
<b>JT9700 WT-BFT</b>	Sabbiato Dusted	BubbleFree trasp.	70 µ	1370	25	<b>13,10</b>
<b>JT9700 WT-BFT-F</b>	Sabbiato Frosted	BubbleFree trasp.	70 µ	1370	25	<b>13,10</b>
<b>JT9700 CG-RT</b>	Trasp. lucido	Rimovibile trasp.	70 µ	1370	50	<b>8,40</b>
<b>JT9700 CG-PT</b>	Trasp. lucido	Permanente trasp.	70 µ	1370	50	<b>8,78</b>
<b>JT9700 CG-BFT</b>	Trasp. lucido	BubbleFree trasp.	70 µ	1370	50	<b>9,99</b>

## Serie LF9700

Film di laminazione polimerico premium trasparente 80µm, progettato per proteggere i supporti stampati della serie JT 9700, per applicazioni di lunga durata su superfici ricurve (2D). Adatto a proteggere stampe con inchiostri UV-curable. Certificato B-s2,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FINITURA	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
<b>LF9700 CG-UV</b>	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	<b>9,17</b>
<b>LF9700 CG-UV</b>	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	<b>9,17</b>
<b>LF9700 CG-UV</b>	Trasp. lucido	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	<b>9,17</b>
<b>LF9700 CM-UV</b>	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1050	50	<b>9,17</b>
<b>LF9700 CM-UV</b>	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1370	50	<b>9,17</b>
<b>LF9700 CM-UV</b>	Trasp. opaco	Permanente trasp.	80 µ	1524	50	<b>9,17</b>

**LAMINAZIONI SPECIALI****Serie 7000**

Film di laminazione per applicazioni speciali.

CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LUV 7036	PET lucido otticamente trasp. Antigraffiti	Permanente trasp.	36 $\mu$	1050	50	8,79
LUV 7036	PET lucido otticamente trasp. Antigraffiti	Permanente trasp.	36 $\mu$	1370	50	8,79
LUV 7036	PET lucido otticamente trasp. Antigraffiti	Permanente trasp.	36 $\mu$	1524	50	8,79
LAG 100	PP trasp satinato Antigraffiti	Perm. trasp. solvente	60 $\mu$	1370	50	22,45
PG 7075	PET lucido otticamente trasparente	Permanente trasp.	75 $\mu$	1050	50	10,99
PG 7075	PET lucido otticamente trasparente	Permanente trasp.	75 $\mu$	1370	50	10,99
PG 7075	PET lucido otticamente trasparente	Permanente trasp.	75 $\mu$	1524	50	10,99
PG 7285	PVC trasp opaco Anti Riflesso	Permanente trasp.	70 $\mu$	1050	50	8,46
PG 7285	PVC trasp opaco Anti Riflesso	Permanente trasp.	70 $\mu$	1300	50	8,46
PG 7285	PVC trasp opaco Anti Riflesso	Permanente trasp.	70 $\mu$	1370	50	8,46
PG 7285	PVC trasp opaco Anti Riflesso	Permanente trasp.	70 $\mu$	1524	50	8,46
PG 7034	PP trasp lucido pennarelli cancellabili	Permanente trasp.	30 $\mu$	1300	100	5,92
PG 7034	PP trasp lucido pennarelli cancellabili	Permanente trasp.	30 $\mu$	1530	100	5,92





