

# INTERIOR DESIGN

FLOOR, WALL & SPOT DECO



EVOLUZIONE  
INNOVAZIONE

**ADESIVI MURALI****Serie Wall Wrap**

Adesivi specifici murali e da pavimento. Certificati B-s1,d0 (EN 13501-1).

CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
<b>WW 100 PRO</b>	PVC polimerico conformabile bianco lucido	Permanente grigio High Tack solvente	55 $\mu$	1370	25	<b>19,00</b>
<b>WW 200</b>	PVC monomero bianco opaco uso indoor	Rimovibile e riposizionabile	150 $\mu$	1370	25	<b>13,35</b>
<b>WW 300</b>	PVC monomero bianco opaco - B-s1,d0	Permanente grigio High Tack solvente	100 $\mu$	1370 1524	50	<b>9,18</b>
<b>WW 309</b>	PVC monomero bianco lucido - B-s1,d0	Permanente grigio High Tack solvente	100 $\mu$	1370	50	<b>9,18</b>
<b>StreetRap</b>	PVC polimerico conformabile bianco lucido	Permanente HighTack trasp. solvente	85 $\mu$	1370	25	<b>31,54</b>
<b>WW Canvas</b>	PVC bianco testurizzato opaco finitura tela - B-s2,d0	Permanente grigio High Tack solvente	250 $\mu$	1370	30	<b>11,31</b>
<b>WW Veneziano</b>	PVC bianco testurizzato opaco finitura stucco - B-s2,d0	Permanente grigio High Tack solvente	300 $\mu$	1370	30	<b>11,31</b>
<b>WW Leather</b>	PVC bianco testurizzato opaco finitura finta pelle - B-s2,d0	Permanente grigio High Tack solvente	225 $\mu$	1370	30	<b>11,31</b>
<b>WW Linen Paper</b>	Carta texture tela opaca PVC-free - FSC - B-s1,d0	Permanente trasparente	230 $\mu$	1370	25	<b>8,31</b>
<b>WW Country Paper</b>	Carta texture cemento grezzo PVC-free - FSC - B-s1,d0	Permanente trasparente	220 $\mu$	1370	25	<b>8,31</b>
<b>WW Smooth Paper</b>	Carta finitura liscia - Stampa UV PVC-free - FSC - B-s1,d0	Permanente trasparente	300 $\mu$	1370	25	<b>5,94</b>
<b>WW Smooth Textile</b>	PET non strutturato liscia satinata PVC-free - FSC - C-s1,d0	Permanente grigio High Tack solvente	250 $\mu$	1370	25	<b>13,65</b>
<b>Decosilky</b>	Tessuto PET opaco	Permanente HighTack trasp. solvente	135 $\mu$	1370	25	<b>11,31</b>

**Carte da parati Preincollate**

CODICE	FRONTALE	COLLA	PESO	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
<b>IJM696</b>	Fibra vegetale satin PVC-free - FSC - D-s1,d0	Attivazione ad acqua	225 gr.	1370	51	<b>8,10</b>
<b>IJM696</b>	Fibra vegetale satin PVC-free - FSC - D-s1,d0	Attivazione ad acqua	225 gr.	1600	51	<b>8,10</b>



CODICE	FRONTALE	COLLA	PESO	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
<b>DI-BE2522</b>	Design2Wall Prepasted Systexx Glass Fibre	Attivazione ad acqua. Per ink Latex e EcoSol	340 gr.	1000	30,5	<b>16,94</b>
<b>DI-CX2513</b>	Design2Wall Prepasted Non-Woven 225 matt	Attivazione ad acqua. Per ink Latex e EcoSol	290 gr.	1067	50	<b>6,94</b>
<b>DI-CX2514</b>	Design2Wall Prepasted Non-Woven Aqua 210	Att. ad acqua. Per ink UV, Latex e EcoSol	218 gr.	1000	30,5	<b>6,94</b>

## Carte da parati

Materiali non adesivi da applicare con colle viniliche da parati.

CODICE	FRONTALE	CARATTERISTICHE	PESO	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LFM345	WallCovering Paper NonWoven	UV - Latex - PVC-Free	130 gr.	1000	60	2,80
IJM697	FineTexture NonWoven FR	FSC-Biopruf-B-sl-d0	350 gr.	1372	30	10,20
IJM698	WallCovering Paper NonWoven FR	FSC-Biopruf-B-sl-d0	350 gr.	1372	30	10,20
IJM700	Linen FR	FSC-Biopruf-B-sl-d0	350 gr.	1372	30	9,70
IJM701	Rough FR	FSC-Biopruf-B-sl-d0	350 gr.	1372	30	9,70
IJM702	Grated FR	FSC-Biopruf-B-sl-d0	350 gr.	1372	30	9,70
IJM703	Leather FR	FSC-Biopruf-B-sl-d0	350 gr.	1372	30	9,70
IJM704	Brush FR	FSC-Biopruf-B-sl-d0	350 gr.	1372	30	9,70
IJM705	Fibre FR	FSC-Biopruf-B-sl-d0	350 gr.	1372	30	9,70
IJM706	Eco-Smooth FR	FSC-PVC-Free - C-sl-d0	260 gr.	1372	45	8,40
IJM707	Eco-Smooth FR	FSC-PVC-Free - C-sl-d0	350 gr.	1372	30	12,25
IJM708	Eco Canvas FR	FSC - PVC-Free	350 gr.	1372	30	12,25
IJM709	Eco Silvery FR	Per ink UV e Latex - FSC - PVC-Free- B-sl-d0	160 gr.	1372	30	8,90
IJM710	Pearl Textile-Back FR	FSC-Biopruf-B-sl-d0	360 gr.	1300	50	21,00
IJM711	Silver Textile-Back FR	FSC-Biopruf-B-sl-d0	360 gr.	1300	50	21,00
IJM712	Smooth Extra Matt FR	FSC-Biopruf	350 gr.	1372	30	9,70

## Carte da parati

Materiali non adesivi da applicare con colle viniliche da parati.






CODICE	FRONTALE	COLLA	PESO	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
DI-CX2510	Design2Wall Non-Woven Aqua 180	Per ink Waterbased e Latex	180 gr.	610	30,5	5,55
DI-CX2510	Design2Wall Non-Woven Aqua 180	Per ink Waterbased e Latex	180 gr.	1000	30,5	5,55
DI-CX2511	Design2Wall Non-Woven 195 satin	Per ink UV, Latex e EcoSol	195 gr.	610	51	5,55
DI-CX2512	Design2Wall Non-Woven 195 matt	Per ink UV, Latex e EcoSol	195 gr.	1118	51	5,55
DI-DN2500	Design2Wall Non-Woven UV 150	Per ink UV e Latex	150 gr.	750	30,5	3,33
DI-DN2501	Design2Wall Non-Woven Latex 200	Per ink UV e Latex	200 gr.	750	30,5	4,94
DI-BE2521	Design2Wall Glass Fibre Latex 260	Per ink EcoSol e Latex	300 gr.	1000	30,5	12,5
DI-BE2523	Design2Wall Glass Textile Latex 260	Per ink EcoSol e Latex	290 gr.	1000	30,5	15,53
DI-BE2525	Design2Wall Glass Textile Latex 295	Sublimazione	295 gr.	1000	30,5	20,40

**ADESIVI CALPESTABILI****Serie 6000**

Film di laminazione per applicazioni speciali.

CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
LUV 6400	PP trasparente gofrato (PTV dry >113) 3 mesi indoor	Permanente trasp	125 μ	1050	50	6,11
LUV 6400	PP trasparente gofrato (PTV dry >113) 3 mesi indoor	Permanente trasp	125 μ	1370	50	6,11
LUV 6300	PVC sabbiato – 6 mesi indoor (R9-PTV dry >100)	Perm. trasp high tack	125 μ	1050	50	11,87
LUV 6300	PVC sabbiato – 6 mesi indoor (R9-PTV dry >100)	Perm. trasp high tack	125 μ	1370	50	11,87
LUV 6301	PVC strutturato – 3 mesi indoor (R9-PTV dry >96)	Perm. trasp. solvente	100 μ	1050	50	6,78
LUV 6301	PVC strutturato – 3 mesi indoor (R9-PTV dry >96)	Perm. trasp. solvente	100 μ	1370	50	6,78
LUV 6301	PVC strutturato – 3 mesi indoor (R9-PTV dry >96)	Perm. trasp. solvente	100 μ	1524	50	6,78
FloorGrip	PVC polimerico strutturato R11 12 mesi indoor – 3 mesi outdoor	Permanente trasp. solvente high tack	150 μ	1370	25	22,44
StreetLam	PVC polimerico strutturato R12 6 mesi outdoor	Permanente trasp. solvente high tack	385 μ	1370	25	33,91

Guandong

CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
 FG-2050-06	PVC monomerico strutturato R10	Perm. trasp. solvente	200 μ	1060	50	5,50
 FG-2050-12	PVC monomerico strutturato R10	Perm. trasp. solvente	200 μ	1270	50	5,50
 FG-2050-52	PVC monomerico strutturato R10	Perm. trasp. solvente	200 μ	1520	50	5,50



## Floor Graphics Spot Deco

Materiali antiscivolo stampabili direttamente e applicabili senza laminazione.

	CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm	LUNGHEZZA mt	€/mq.
	<b>RS-1630-07 Shop Sign</b>	Bianco opaco gofrato R10	Rimov. trasparente per pavimenti	160 μ	1070	30	<b>4,80</b>
	<b>RS-1630-12 Shop Sign</b>	Bianco opaco gofrato R10	Rimov. trasparente per pavimenti	160 μ	1270	30	<b>4,80</b>
	<b>RS-2730-07 Shop Sign</b>	Bianco opaco gofrato R10	Rimov. trasparente per pavimenti	270 μ	1070	30	<b>5,50</b>
	<b>RS-2730-12 Shop Sign</b>	Bianco opaco gofrato R10	Rimov. trasparente per pavimenti	270 μ	1270	30	<b>5,50</b>
	<b>RS-2730-52 Shop Sign</b>	Bianco opaco gofrato R10	Rimov. trasparente per pavimenti	270 μ	1520	30	<b>5,50</b>
	<b>RS-2730-12 Carpet</b>	Bianco opaco gofrato R10	Rimov. trasp. per tappeti e moquette	320 μ	1270	30	<b>14,80</b>
	<b>MAK-5530-07</b>	PVC bianco con silicio R13	Permanente high tack	550 μ	1070	30	<b>15,70</b>
	<b>MAK-5530-12</b>	PVC bianco con silicio R13	Permanente high tack	550 μ	1270	30	<b>15,70</b>

## REVITA

Prodotti 100% riciclati, 100% riciclabili



	ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPESSORE	COMPOSIZIONE	STAMPABILITÀ	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
	<b>Revita PURO TACK</b>	Bianco op. retro grigio	550 μ	PET riciclato	Latex-UV-SubT	1370	25	<b>18,10</b>

	CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm	LUNGHEZZA mt	€/mq.
	<b>JT8300 WM-RT Dot Floors</b>	Bianco opaco (PTV dry >88)	Rimovibile a punti	200 μ	1370	25	<b>6,90</b>

## PERMAFUN

### Serie Permafum

Film di laminazione trasparenti per la realizzazione di finiture tecnico/funzionali.

	CODICE	FRONTALE	COLLA	SPESSORE	ALTEZZA mm.	LUNGHEZZA mt.	€/mq.
	<b>Coarse Grain Wood</b>	PVC polimerico effetto legno	Permanente HighTack solvente	120 μ	1370	50	<b>14,44</b>
	<b>Brushed Metal</b>	PVC polimerico spazzolato	Permanente HighTack solvente	100 μ	1370	50	<b>14,05</b>
	<b>Carbon Clear Pro</b>	PVC polimerico effetto carbonio	Permanente HighTack solvente	150 μ	1370	50	<b>38,37</b>





## ACCESSORI PER ARCHITECTURAL GRAPHICS E RIMOZIONE DEI GRAFFITI



CODICE	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE D'USO	ABBINAMENTO	€/pezzo	CONFEZIONE	€/pz conf.
<b>WHEELIE</b>	Rullo in gomma siliconica	applicazioni grafiche su muro, asfalto, cemento	WW 100 / 200 / 300 / StreetRap	<b>92,00</b>	20 pezzi	<b>82,00</b>
<b>PIZZIE</b>	Rullo piccolo in gomma siliconica	complementare al wheelie per applicazioni in spazi stretti	WW 100 / 200 / 300 / StreetRap	<b>46,00</b>	5 pezzi	<b>42,00</b>
<b>TAGAway</b>	Flacone da 1 litro	Prodotto per la pulizia dei graffiti biodegradabile	LAG 100 / PG 7036 - 7075 - 7092	<b>30,00</b>	12 pezzi	<b>25,00</b>



### TOOLS

#### MACTAC CLEANER



Liquido di pulizia che prepara al meglio la superficie dei veicoli prima dell'applicazione. (Per altre superfici si consiglia un test prima dell'utilizzo sull'intera area)

CODICE	€/pz conf. 975 ml	€/pz conf. 4 l
<b>MCTCL</b>	<b>26,66</b>	<b>47,98</b>

#### MACTAC APPLICATION FLUID



Liquido che promuove un'applicazione delle grafiche su vetro con il "metodo bagnato" facile e veloce

CODICE	€/pz conf. 975 ml	€/pz conf. 4 l
<b>MCTAPLLFLU</b>	<b>12,80</b>	<b>24,53</b>

#### MACTAC REMOVER



Il Mactac Remover è una potente soluzione per rimuovere dalle superfici i residui di adesivo. Informazioni sul retro della bottiglia disponibili in molte lingue EU

CODICE	€/pz conf. 500 ml
<b>MCTREM</b>	<b>34,12</b>

#### CUTTER



Taglierino robusto e leggero con struttura in metallo e lama a 60°

Lame TCL 10 pezzi € 3,00

CODICE	€/pz	pz/conf.	€/pz conf.
<b>TC</b>	<b>5,40</b>	10	<b>4,90</b>

## SNAPPY CUTTER



Taglierino con impugnatura ergonomica per un taglio sicuro e veloce, ideale per pellicole viniliche. Contiene una lama integrata, maneggiare con cura.

CODICE	€/pz	pz/conf.	€/pz conf.
TSC	4,40	10	3,90

## RULLO LISCIO



Rullo professionale per applicazione di vinile o materiali flessibili su superfici regolari quali malta, mattone e pietra.

CODICE	€/pz	pz/conf.	€/pz conf.
TRL	129,50	2	116,60

## PHON



Pistola termica professionale ad aria calda, cavo 7,5 m., potenza 2.200 W, temperatura regolabile in continuo da 80 a 630 °C, regolazione del volume d'aria da 150 a 500 l/min su 3 livelli, peso 850gr.

CODICE	€/pz
STHG2120E	120,00

## OPZIONE SCANNER TERMICO



Opzione scanner termico. Controlla la temperatura mediante un raggio LED. Se la temperatura ammessa viene superata in eccesso o in difetto, un segnale acustico e ottico dà l'allarme.

CODICE	€/pz
STHL	80,00

## SPATOLA IN FELTRO MACTAC



Spatola morbida in feltro per il montaggio di scritte adesive a secco e conacqua.

CODICE	€/pz	pz/conf.	€/pz conf.
TSEW	4,49	25	4,00

## SPATOLE SQUEEGEES MACTAC



**Spatola rossa:**  
Spatola morbida in plastica.

CODICE	€/pz	pz/conf.	€/pz conf.
MCTSPROS	1,29	25	1,08

## SPATOLA IN NYLON MACTAC



Spatola per applicatori professionisti  
**Spatola white:**  
spatola morbida in nylon a basso attrito.

CODICE	€/pz	pz/conf.	€/pz conf.
TSTS	2,99	25	2,67

