PANNELLI



SIMONA

PVC ESPANSO

Pannelli in PVC espanso

Il PVC espanso o semi-espanso è ideale per l'utilizzo in pubblicità, nel campo delle costruzioni e nell'industria. L'elevato livello qualitativo del prodotto Simona fa si che il principale campo di impiego sia nella creazione di pannelli pubblicitari. La superficie particolarmente piana e la struttura cellulare omogenea evitano la dispersione dell'inchiostro ed allo stesso tempo permettono un'alta definizione di stampa. La rigidità delle lastre e la durezza superficiale garantiscono ottime qualità meccaniche.

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE	CARATTERISTICHE	Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
SIMOPOR S	*1*	Bianco	Smart Premium B-s3,d0	*2030*	*3050*	**4,36**	**26,99**
SIMOPOR S	*2*	Bianco	Smart Premium B-s3,d0	*2030*	*3050*	**5,88**	**36,41**
SIMOPOR S	*3*	Bianco	Smart Premium B-s3,d0	*2030*	*3050*	**7,00**	**43,34**
SIMOPOR S	*4*	Bianco	Smart Premium B-s3,d0	*2030*	*3050*	**9,60**	**59,44**
SIMOPOR S	*5*	Bianco	Smart Premium B-s3,d0	*2030*	*3050*	**11,90**	**73,68**
SIMOPOR S	*8*	Bianco	Smart Premium B-s3,d0	*2030*	*3050*	**20,40**	**126,31**
SIMOPOR S	*10*	Bianco	Smart Premium B-s3,d0	*2030*	*3050*	**22,90**	**141,79**
SIMOPOR S	*15*	Bianco	Smart Premium B-s3,d0	*1220*	*3050*	**36,20**	**134,70**
SIMOPOR S	*19*	Bianco	Smart Premium B-s3,d0	*1530*	*3050*	**46,65**	**217,69**
SIMOPOR SP	*1*	Bianco	Smart Print C-s3,d0	*2030*	*3050*	**3,90**	**24,15**
SIMOPOR SP	*2*	Bianco	Smart Print C-s3,d0	*2030*	*3050*	**5,00**	**30,96**
SIMOPOR SP	*3*	Bianco	Smart Print C-s3,d0	*1530*	*3050*	**6,00**	**28,00**
SIMOPOR SP	*3*	Bianco	Smart Print C-s3,d0	*2030*	*3050*	**6,00**	**37,15**
SIMOPOR SP	*3*	Bianco	Smart Print C-s3,d0	*2030*	*4050*	**6,00**	**49,33**
SIMOPOR SP	*4*	Bianco	Smart Print C-s3,d0	*2030*	*3050*	**8,05**	**49,84**
SIMOPOR SP	*5*	Bianco	Smart Print C-s3,d0	*1530*	*3050*	**10,00**	**46,67**
SIMOPOR SP	*5*	Bianco	Smart Print C-s3,d0	*2030*	*3050*	**10,00**	**61,92**
SIMOPOR SP	*5*	Bianco	Smart Print C-s3,d0	*2030*	*4050*	**10,00**	**82,22**
SIMOPOR SP	*10*	Bianco	Smart Print C-s3,d0	*1530*	*3050*	**20,70**	**96,60**
SIMOPOR SP	*10*	Bianco	Smart Print C-s3,d0	*2030*	*3050*	**20,70**	**128,16**
SIMOPOR EP	*3*	Bianco	Economic Print	*2030*	*3050*	**5,65**	**34,98**
SIMOPOR EP	*3*	Bianco	Economic Print	*1530*	*3050*	**5,65**	**26,37**
SIMOPOR EP	*4*	Bianco	Economic Print	*2030*	*3050*	**7,75**	**47,98**
SIMOPOR EP	*5*	Bianco	Economic Print	*2030*	*3050*	**9,70**	**60,06**
SIMOPOR EP	*5*	Bianco	Economic Print	*1530*	*3050*	**9,70**	**45,27**
SIMOPOR EP	*8*	Bianco	Economic Print	*2030*	*3050*	**15,90**	**98,44**
SIMOPOR EP	*10*	Bianco	Economic Print	*2030*	*3050*	**18,75**	**116,09**
SIMOPOR EP	*10*	Bianco	Economic Print	*1530*	*3050*	**18,75**	**87,50**

SIMONA

PVC ESPANSO

Pannelli in PVC espanso

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE	CARATTERISTICHE	Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
SIMOPOR E	*3*	Bianco	Low weight	*2030*	*3050*	**5,10**	**31,58**
SIMOPOR E	*5*	Bianco	Low weight	*2030*	*3050*	**8,50**	**52,63**
SIMOPOR E	*10*	Bianco	Low weight	*2030*	*3050*	**17,45**	**108,04**
SIMOPOR E	*19*	Bianco	Low weight	*1530*	*3050*	**35,00**	**163,33**

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE	CARATTERISTICHE	Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
SIMOPOR COLOR	*3*	Nero	Premium Colored	*1530*	*3050*	**7,60**	**35,47**
SIMOPOR COLOR	*3*	Nero	Premium Colored	*2030*	*3050*	**7,60**	**47,06**
SIMOPOR COLOR	*5*	Nero	Premium Colored	*1530*	*3050*	**12,80**	**59,73**
SIMOPOR COLOR	*5*	Nero	Premium Colored	*2030*	*3050*	**12,80**	**79,25**
SIMOPOR COLOR	*10*	Nero	Premium Colored	*2030*	*3050*	**25,00**	**154,79**
SIMOPOR COLOR	*19*	Nero	Premium Colored	*1530*	*3050*	**48,50**	**226,33**
SIMOPOR COLOR	*3*	Grigio	Premium Colored	*1530*	*3050*	**9,54**	**44,52**
SIMOPOR COLOR	*5*	Grigio	Premium Colored	*1530*	*3050*	**17,60**	**82,13**
SIMOPOR COLOR	*3*	Giallo, Verde, Blu, Rosso	Premium Colored	*1530*	*3050*	**10,26**	**47,88**
SIMOPOR COLOR	*5*	Giallo, Verde, Blu, Rosso	Premium Colored	*1530*	*3050*	**18,90**	**88,20**

ALVEOLARI

Pannelli Alveolari

Il PP alveolare è un pannello rigido prodotto per estrusione, resistente agli agenti atmosferici e chimici, durevole, igienico, idrorepellente, stampabile con le più comuni tecnologie inkjet e in serigrafia. Può essere tagliato, fustellato, fissato con chiodi, viti e graffette.

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE	CARATTERISTICHE	Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
POLIONDA	*3*	Bianco	Alveolare 600gr./mq.	*2050*	*3050*	**2,62**	**16,38**
POLIONDA	*5*	Bianco	Alveolare 1200gr./mq.	*2050*	*3050*	**5,23**	**32,70**
POLIONDA	*10*	Bianco	Alv. Monocanna 2000gr./mq.	*2050*	*3050*	**7,84**	**49,02**
POLIONDA	*10*	Bianco	Alv. doppia canna 2000gr./mq.	*2050*	*3050*	**7,84**	**49,02**
POLIONDA	*3*	Nero	Alveolare 600gr./mq.	*2050*	*3050*	**3,10**	**19,38**
POLIONDA	*5*	Nero	Alveolare 1200gr./mq.	*2050*	*3050*	**6,20**	**38,77**
IPrinto–Print-O-Lyte	*2,6*	Bianco Smooth	Alveolare 600gr./mq.	*2050*	*3050*	**3,20**	**20,01**
IPrinto – BG-Matt	*3*	Bianco Smooth	Alveolare 1200gr./mq.	*2050*	*3050*	**4,88**	**30,51**
IPrinto – BG-Matt	*4,6*	Bianco Smooth	Alveolare 1200gr./mq.	*2050*	*3050*	**6,60**	**41,27**

IPrinto Wave

Iprinto Wave è un foglio flessibile alveolare in PP confezionato a bobine, stampabile con tecnologie inkjet UV-curable.

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE	CARATTERISTICHE	Larg. mm.	Lung. mt.	€/mq.	€/bobina
IPrinto Wave	*500gr.*	Bianco	Foglio flessibile alveolare in bobina	*1200*	*35*	**3,64**	**153,00**
IPrinto Wave	*300gr.*	Bianco	Foglio flessibile alveolare in bobina	*1200*	*50*	**2,55**	**153,00**

ALVEOLARI

Cartoni Alveolari

Materiali economici e robusti, ecocompatibili, completamente riciclabili.

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE SUPERFICI	COLORE INTERNO	Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
Ondulato su Microtriplo	4	Bianco/Bianco	Cartone accoppiato avana "onda B + onda E" bipatinato con carta 230gr./mq.	1600	2400	1,20	4,61

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE SUPERFICI	COLORE INTERNO	Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
SH APE CART	10	Bianco/Bianco	Nido d'ape Avana	2030	3050	13,00	80,49
SH APE CART	10	Avana/Avana	Nido d'ape Avana	2030	3050	13,00	80,49
SH APE CART	15	Bianco/Bianco	Nido d'ape Avana	2030	3050	14,00	86,68
SH APE CART	15	Avana/Avana	Nido d'ape Avana	2030	3050	14,00	86,68
SH APE CART	20	Bianco/Bianco	Nido d'ape Avana	2030	3050	15,00	92,87
SH APE CART	20	Avana/Avana	Nido d'ape Avana	2030	3050	15,00	92,87
GB APE CART ignif.	5	Bianco/Bianco	Nido d'ape Avana CL5	1600	3050	13,00	63,44
GB APE CART ignif.	5	Avana/Avana	Nido d'ape Avana CL5	1600	3050	13,00	63,44
GB APE CART ignif.	10	Bianco/Bianco	Nido d'ape Avana CL5	1600	3050	15,50	75,64
GB APE CART ignif.	10	Avana/Avana	Nido d'ape Avana CL5	1600	3050	15,50	75,64
GB APE CART ignif.	16	Bianco/Bianco	Nido d'ape Avana CL5	1600	3050	19,50	95,16
GB APE CART ignif.	16	Avana/Avana	Nido d'ape Avana CL5	1600	3050	19,50	95,16
GB APE CART ignif.	20	Bianco/Bianco	Nido d'ape Avana CL5	1600	3050	22,00	107,36
GB APE CART ignif.	20	Avana/Avana	Nido d'ape Avana CL5	1600	3050	22,00	107,36

Policarbonato Alveolare

Lastra alveolare rigida estrusa, resistente ai raggi UV, con certificato ignifugo.

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE		Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
P.C. Alveolare	4	Trasparente		2100	6000	10,28	129,53
P.C. Alveolare	6	Trasparente		2100	6000	14,80	186,48
P.C. Alveolare	8	Trasparente		2100	6000	17,08	215,21
P.C. Alveolare	10	Trasparente		2100	6000	19,38	244,19
P.C. Alveolare	16	Trasparente		2100	6000	30,62	385,81

Indigital S.r.l. - via Pasubio, 53 - 20037 - Paderno Dugnano (MI) - tel. 02/66011293 - fax 02/91082840

PANNELLI COMPOSITI

Pannelli WING

WING è una famiglia di pannelli sandwich con superfici in PVC espanso SIMONA, PP compatto (Flexy), PVC compatto (WingPlast) o alluminio (WingBond) ed un interno in polistirene estruso (XPS). L'accoppiamento di questi due materiali crea un pannello di notevole rigidità ma al tempo stesso leggerissimo dato il suo interno espanso.
WING è eccezionale per stampe digitali, scritte prespaziate, serigrafia etc. La lastra non si imbarca e l'effetto scenico è notevole.
WING è disponibile in vari spessori e formati e può essere tagliato a misura. Indigital dispone di un macchinario per rifinire la lastra con una bordatura bianca, nera o di altri colori su richiesta

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE	CARATTERISTICHE	Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
WING2	*10*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*1530*	*3050*	**14,78**	**68,97**
WING2	*10*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**14,78**	**91,51**
WING2	*10*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*4050*	**18,00**	**147,99**
WING2	*15*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**16,64**	**103,03**
WING2	*19*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*1530*	*3050*	**17,20**	**80,26**
WING2	*19*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**17,20**	**106,49**
WING2	*19*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*4050*	**21,00**	**172,65**
WING2	*30*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**23,75**	**147,05**
WING2	*40*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**32,50**	**201,22**
WING2	*50*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**34,00**	**210,51**
WING All Black	*10*	Nero	Interno 3 lastre XPS nero	*2030*	*3050*	**21,00**	**130,02**
WING All Black	*15*	Nero	Interno 3 lastre XPS nero	*2030*	*3050*	**23,00**	**142,40**
WING All Black	*19*	Nero	Interno 3 lastre XPS nero	*2030*	*3050*	**23,80**	**147,36**
FlexyWing PP	*5*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**16,50**	**102,16**
FlexyWing PP	*10*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**17,75**	**109,90**
FlexyWing PP NL	*10*	B.co w/o liner	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**15,30**	**94,73**
FlexyWing PP	*19*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**21,10**	**130,64**
Wing Plast	*5*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**14,00**	**86,68**
Wing Plast	*10*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**15,30**	**94,73**
Wing Plast	*19*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**17,65**	**109,28**
Wing Bond	*10*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*1500*	*3050*	**39,00**	**178,43**
Wing Bond	*10*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2000*	*3050*	**40,00**	**244,00**
Wing Bond	*19*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*1500*	*3050*	**41,00**	**187,58**
Wing Bond	*19*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2000*	*3050*	**42,00**	**256,20**
Wing Bond	*30*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*1500*	*3050*	**47,00**	**215,03**
Wing Bond	*30*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2000*	*3050*	**48,00**	**292,80**

PANNELLI COMPOSITI

Pannelli MONOLITH

Pannello leggero composito, realizzato con nucleo interno in polistirene estruso e superfici in cartoncino bianco resinato. Ampia versatilità, sfridi contenuti grazie al formato mt. 3x2; rigido e resistente all'umidità. Ottimo supporto per la stampa sia serigrafica che in flatbed UV. Taglio e rifilo a lama fissa, ottimo supporto anche per pellicole autoadesive

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE	CARATTERISTICHE	Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
Monolith	*5*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**12,50**	**77,39**
Monolith	*10*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**14,00**	**86,68**
Monolith	*15*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**15,30**	**94,73**
Monolith	*19*	Bianco	Interno 3 lastre XPS	*2030*	*3050*	**16,50**	**102,16**

Pannelli X-Bond

X-Bond 3B è un pannello con anima in LDPE estruso e rivestimento in alluminio verniciato. Film protettivo removibile su entrambi i lati. Ideale per applicazioni in esterni pluriennali come insegne e totem ma anche per decorazioni e rivestimento di pareti, banchi, allestimenti, espositori ed altre applicazioni in interni che richiedono una superficie duratura e di grande effetto. Buona stampabilità flatbed con inchiostri UV;
possibilità di piegatura a freddo previa incisione; leggerezza; resistenza.

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE	Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
X-Bond 3B	*2*	Bianco/Bianco	*1500*	*3050*	**18,80**	**86,01**
X-Bond 3B	*2*	Bianco/Bianco	*1500*	*4050*	**18,80**	**114,21**
X-Bond 3B	*3*	Bianco/Bianco	*1500*	*3050*	**19,60**	**89,67**
X-Bond 3B	*3*	Bianco/Bianco	*1500*	*4050*	**19,60**	**119,07**
X-Bond 3B	*3*	Bianco/Bianco	*2000*	*3050*	**26,50**	**161,65**
X-Bond 3B	*3*	Bianco/Bianco	*2000*	*4050*	**26,50**	**214,65**
X-Bond 3B	*2*	Bianco/Grigio	*1500*	*3050*	**18,80**	**86,01**
X-Bond 3B	*3*	Bianco/Grigio	*1500*	*3050*	**19,60**	**89,67**
X-Bond 3B	*3*	Bianco/Grigio	*1500*	*4050*	**19,60**	**119,07**
X-Bond 3B	*3*	Bianco/Grigio	*2000*	*3050*	**26,50**	**161,65**
X-Bond 3B	*3*	Bianco/Grigio	*2000*	*4050*	**26,50**	**214,65**
X-Bond 3B	*3*	Nero/Nero	*1500*	*3050*	**22,40**	**102,48**
X-Bond 3B	*3*	Colorato/Colorato	*1500*	*3050*	**22,40**	**102,48**
X-Bond 3B	*3*	Spazz. Arg./grezzo	*1500*	*3050*	**29,80**	**136,34**
X-Bond 3B	*3*	Spazz. Arg./bianco	*1500*	*3050*	**46,50**	**212,74**
X-Bond 3B	*3*	Specchio Arg./grezzo	*1220*	*3050*	**42,00**	**192,15**
X-Bond 3B	*3*	Specchio Arg./grezzo	*1220*	*3050*	**42,00**	**156,28**
X-Bond 3B	*3*	Specchio Oro/grezzo	*1220*	*3050*	**42,00**	**156,28**

Indigital S.r.l. - via Pasubio, 53 - 20037 - Paderno Dugnano (MI) - tel. 02/66011293 - fax 02/91082840

PANNELLI COMPATTI

Metacrilati

Il polimetilmetacrilato (in forma abbreviata PMMA) è una materia plastica formata da polimeri del metacrilato di metile, estere dell'acido metacrilico. Di norma è molto trasparente, più del vetro, al punto che possiede caratteristiche di comportamento assimilabili alla fibra ottica e con la proprietà di essere infrangibile, più o meno in percentuali diverse, a seconda della "mescola".
Ideale per insegne luminose, espositori, arredamento, architettura. Si può curvare a caldo, termoformare e tagliare a laser. Il PMMA estruso è preferibile per la stampa digitale diretta UV, grazie alla migliore planarità delle lastre.

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE		Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
PMMA estruso	*2*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**16,92**	**105,79**
PMMA estruso	*3*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**24,18**	**151,19**
PMMA estruso	*4*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**32,21**	**201,39**
PMMA estruso	*5*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**40,27**	**251,79**
PMMA estruso	*6*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**48,33**	**302,18**
PMMA estruso	*8*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**67,55**	**422,36**
PMMA estruso	*10*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**84,63**	**529,15**
PMMA estruso	*15*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**136,85**	**855,65**
PMMA estruso	*20*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**192,58**	**1.204,11**
PMMA estruso	*3*	Oro specchio		*2030*	*3050*	**53,17**	**329,20**
PMMA estruso	*3*	Argento specchio		*2030*	*3050*	**43,31**	**268,15**

*= versione opalina +5%

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE		Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
PMMA colato	*3*	Trasparente*		*2030*	*3050*	**30,44**	**188,47**
PMMA colato	*4*	Trasparente*		*2030*	*3050*	**38,74**	**239,86**
PMMA colato	*5*	Trasparente*		*2030*	*3050*	**46,13**	**285,61**
PMMA colato	*6*	Trasparente*		*2030*	*3050*	**59,77**	**370,07**
PMMA colato	*8*	Trasparente*		*2030*	*3050*	**73,79**	**456,87**
PMMA colato	*10*	Trasparente*		*2030*	*3050*	**92,24**	**571,10**

*= versione opalina +5%



PANNELLI COMPATTI

Poliestere (PET/PETG)

Le lastre in Poliestere PET-PETG possono contare su ottime proprietà ottiche e su superfici brillanti. Nella gamma troviamo lastre di facile lavorabilità, termoformatura e dotate d'ottima resistenza, nonché pensate per rispondere appieno ad ogni requisito per venire a contatto con gli alimenti (F.D.A.). Le lastre di PETG presentano inoltre un'ottima resistenza chimica abbinata ad ottime proprietà di resistenza all'urto. Altre peculiarità delle lastre in poliestere:
- La termoformatura sottovuoto è facile da ottenere, non necessita d'essiccazione preliminare.
- Prevista la possibilità di riciclaggio.
- Elevata proprietà di resistenza all'urto.

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE		Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
PET	*1*	Trasparente		*2050*	*3050*	**11,60**	**72,53**
PET	*1,5*	Trasparente		*2050*	*3050*	**17,40**	**108,79**
PET	*2*	Trasparente		*2050*	*3050*	**23,20**	**145,06**
PET	*3*	Trasparente		*2050*	*3050*	**36,40**	**227,59**
PET	*4*	Trasparente		*2050*	*3050*	**48,50**	**303,25**
PET	*5*	Trasparente		*2050*	*3050*	**60,60**	**378,90**

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE		Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
PETG	*0,75*	Trasparente		*1250*	*2050*	**10,40**	**26,65**
PETG	*1*	Trasparente		*2050*	*3050*	**13,25**	**82,85**
PETG	*1,5*	Trasparente		*2050*	*3050*	**18,90**	**118,17**
PETG	*2*	Trasparente		*2050*	*3050*	**25,20**	**157,56**
PETG	*3*	Trasparente		*2050*	*3050*	**37,75**	**236,03**
PETG	*4*	Trasparente		*2050*	*3050*	**50,35**	**314,81**
PETG	*5*	Trasparente		*2050*	*3050*	**62,90**	**393,28**

PANNELLI COMPATTI

Policarbonato

Le lastre in Policarbonato Compatto sono trasparenti come il vetro, pesano la metà e sono 250 volte più resistenti agli urti. Sono praticamente indistruttibili e presentano, inoltre, migliori proprietà di isolamento termico ed acustico rispetto al vetro.
Il Policarbonato Compatto è l'unico materiale in grado di riunire in sé trasparenza e resistenza.
Inoltre le lastre di Policarbonato Compatto possono essere protette U.V., Opaline o su richiesta Fumé.

DESCRIZIONE	SP. mm.	COLORE		Larg. mm.	Lung. mm.	€/mq.	€/lastra
P.C. compatto	*1*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**13,67**	**85,47**
P.C. compatto	*2*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**22,75**	**142,24**
P.C. compatto	*3*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**34,12**	**213,34**
P.C. compatto	*4*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**45,52**	**284,61**
P.C. compatto	*5*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**56,90**	**355,77**
P.C. compatto	*6*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**68,27**	**426,86**
P.C. compatto	*8*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**91,00**	**568,98**
P.C. compatto	*10*	Trasparente*		*2050*	*3050*	**113,75**	**711,22**

*= protetto UV sui due lati +5% - Versione opalina +5%